Conheça a Cyclo Águas do Brasil

CYCLOÁGUAS
soluções ecológicas em água

Conheça a Cyclo Águas do Brasil estamos no seguimento de: Higienização de reservatórios de água potável, Reuso industrial, Tubulações, Torres de Resfriamento e Meio Ambiente.

POR QUE SURGIU A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL?

Surgiu com a proposta de desenvolver um método inovador de qualidade em higienização de reservatórios de água que atendesse todos os seguimentos do mercado e as legislações Vigentes.

SEGURANÇA
Treinamentos, equipe de Bombeiros e Técnico de Segurança.

SAÚDE
EPI´s (Equipamentos de proteção individual) e EPC´s (Equipamentos de segurança coletiva).

QUALIDADE
Organização, limpeza e qualidade no serviço.

OS MOTIVOS PARA HIGIENIZAÇÃO

A higienização impede o desenvolvimento do Biofilme e sais metálicos, ex: ferro, manganês e carbonatos, dos quais prejudicam a qualidade da água.

BIOFILME

É formado por colônias microbianas que hospedam bactérias, vírus, algas, protozoários e outros microrganismos patogênicos.

LEGISLAÇÃO

A legislação determina a higienização semestral dos reservatórios.

"Seja qual for o tipo de abastecimento, há, ao longo do tempo, tendência de deposição e acúmulo de substâncias nas paredes e fundo dos reservatórios, oriundas da própria água fornecida, cuja qualidade varia em função do tipo de manancial, das formas de tratamento, da sazonalidade e das intercorrências do processo de distribuição do líquido."

"Se não removidas periodicamente, essas substâncias, podem alterar a qualidade da água do reservatório e provocar riscos à saúde dos consumidores."

"Desta forma, para que a água armazenada nas caixas d'água tenha sua potabilidade preservada, é importante que os reservatórios permaneçam devidamente vedados e protegidos, bem como sejam limpos e desinfetados, no mínimo, semestralmente."
http://www.cvs.saude.sp.gov.br

TIPOS DE RESERVATÓRIOS QUE A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL ATENDE:

- Torres
- Tanques
- Caixa d'agua
- Cisternas
- Caminhões tanque de água potável
- Reuso industrial e torres de resfriamento

ATUAMOS NAS ÁREAS DE DIVERSOS SEGMENTOS, TAIS COMO:

- Industriais
- Hospitais
- Concessionárias de saneamento
- Empresas alimentícias em geral

Cyclo Águas do Brasil	Tradicionais
Aplicação de solução biodegradável através de pulverização eletrônica 12 volts.	Hidro jateamento ou aplicação de hipoclorito todos manualmente.
O Método Cyclo Águas do Brasil atinge todas as superfícies do reservatório, inclusive tetos. A solução biodegradável atua instantaneamente no desprendimento do biofilme das superfícies do reservatório. Não danifica o revestimento, e a um controle do PH para descarte. A água ozonizada para finalizar uma higienização 100% por completo em relação ás bactérias patogênica.	O jato de água não atua com a mesma intensidade e não atinge todos os pontos do reservatório. O jateamento compromete o revestimento do reservatório, danificando o mesmo. Como o biofilme é comum em ambientes clorados (na água), ele cria tolerância ao cloro retornando as superfícies em pouco tempo.
Análise analítica do reservatório antes e depois da higienização e laudo laboratorial, apresentando um relatório com resultados, fotos, recomendações e certificado ao cliente, pois a higienização remove bactérias patogênicas do mesmo. Protegendo sua agua.	Realizam análise das paredes do reservatório, sendo que a limpeza é realizada na mesma, não obtendo um resultado completo dos reservatórios, e assim não seguindo leis vigentes.
A solução de higienização age instantaneamente após a pulverização nas paredes, ganhando um ótimo tempo de serviço e uma eficácia garantida.	Execução demorada, pois o cloro deve permanecer em contato com a superfície do reservatório por um tempo para agir.
A solução não gera resíduo solido e utiliza volume baixo de água para o enxague, assim não tendo desperdício e colaborando com o Meio Ambiente.	A pós-desinfecção é agressiva ao meio ambiente devido á quantidade elevada de produto e ainda exige um volume de água grande para a limpeza e diluição.

TÉCNICA UTILIZADA:

Solução atingindo somente o biofilme das paredes (sujeira), sem jateamento, assim não danificando o revestimento dos reservatórios.

SEGURANÇA

Normas NR33 e NR 35
(Altura e espaço confinado)
atendendo todos os requisitos.

Trabalhamos com equipe de bombeiros, técnico de segurança e supervisor de entrada, quando necessário ou
solicitado pelo cliente.

A Cyclo Aguas do Brasil presta serviço com segurança.

EQUIPAMENTOS

Mascara facial contra gases

Cinto (paraquedista)

Macacão nível C tipo três

Óculos de segurança

Botas e luvas

Insuflador

Tripé para resgate

Iluminação fria 12 volts

Polias duplas

Trava quedas

Oximetro (medidor de oxigênio)

Ar mandado

Todos indispensáveis para execução do serviço e preservação à saúde.

Abaixo alguns dos principais equipamentos de segurança citados acima e utilizados pela Cyclo Águas do Brasil:

A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL SEGUE AS LEIS VIGENTES,

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

Comunicado CVS 6, de 12/01/2011 - Limpeza e desinfecção de caixas d´água.

MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Portaria N° 2.914 de 12 de dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO:

LEI N.º 10.770, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1989.

CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇAO E LAUDO LABORATORIAL.

Após a higienização dos reservatórios de água potável emitimos o certificado de higienização e laudo da analise Obs.: (laudo emitido pela secretaria da saúde do Estado de São Paulo) e um relatório completo com informações, fotos e recomendações ao cliente, garantido à eficácia do procedimento da Cyclo Águas do Brasil.

Conheça também o novo sistema de higienização,

ÁGUA COM QUALIDADE.

Higienização de bebedouros, um serviço com agilidade e qualidade da Cyclo Águas do Brasil.

AGENDE UMA VISITA E CONHEÇA UM NOVO METODO DE HIGIENIZAÇÃO QUE A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL DISPÕEM.

E-mail: contato@cycloaguas.com.br

Tel. (11) 2863.5100 / 95799.8435

www.cycloaguas.com.br